

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:secretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

PCMG/P-25/2018

Grójec, dn. 13.05.2018r.

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego PCMG/P-25/2018**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

**Pytanie 1:** Część nr 1, poz. 5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm zamiast 0,45x12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę opisu parametru strzykawki na 0,45x min. 12mm max. 13mm

**Pytanie 2:** Część nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z 4 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,0 x 45	290
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 32	110
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kaniul, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopisze przy parametrach kaniul słowo minimum.

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

### Pytanie 3: Część nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PTFE. z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radio-cieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,1 x 45	270
16 G	1,80 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,30x 45	85
20 G	1,1 x 32/33	55
22 G	0,90 x 25	33

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kaniul, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopisze przy parametrach kaniul słowo minimum.

### Pytanie 4: Część nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

### Pytanie 5: Część nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczną wykonaną z PUR?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie rozumie pytania. Pytanie zbyt mało precyzyjne.

### Pytanie 6: Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do leków światłoczułych w kolorze bursztynowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu opisanego SIWZ.

### Pytanie 7: Część nr 4, poz. 3 i 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający w SIWZ jasno i precyzyjnie opisał jakie wymagania ma spełniać oferowany produkt. Opis dotyczy całego aparatu a nie wybiórczo, bliżej niekreślonych jego części składowych.

### Pytanie 8: Część nr 4, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek nad komorą, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:secretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu spełniającego minimalne wymagania opisane w SIWZ.

**Pytanie 9:** Część nr 4, poz. 5

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowanie jednostkowe bursztynowego przyrządu do leków światłoczułych różniło się kolorystycznie od opakowania przyrządu przeźroczystego (do leków nieświatłoczułych). Oferowane przez nas przyrządy są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) widać wyraźnie jaki przyrząd znajduje się w środku opakowania – nie sposób ich pomylić, a w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

**Odpowiedź:** W opisie przedmiotu zamówienia nie ma sformułowania „(...)żeby na opakowanie jednostkowe bursztynowego przyrządu(...)” Pytanie niezrozumiałe. Zapisy SIWZ są inne.

**Pytanie 10:** Część nr 5, poz. 1 i 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancją leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa.

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wykreślił zapis dotyczący osłonki.

**Pytanie 11:** Część nr 5, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x16 mm zamiast 0,4x18-19 mm.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 12:** Część nr 5, poz. 1

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 13 :** Część nr 5 igły iniekcyjne II poz. 1

Ze względu na różną cenę igły w zależności od rozmiaru, prosimy Zamawiającego o wycenę igły na poszczególne rozmiary. Jest to rozwiązanie korzystne także dla Zamawiającego, gdyż otrzyma produkt z adekwatną ceną i nie będzie musiał ponosić wyższych kosztów w przypadku uśrednienia cen.

**Odpowiedź:** Pytanie jest bezprzedmiotowe. Zamawiający w formularzu cenowym podał poszczególne pozycje wraz ilościami. Należy podać ceny dla poszczególnych pozycji.

**Odpowiedź:** Pytanie jest bezprzedmiotowe. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym wyszczególnił pozycje igieł w zależności od parametrów, w związku z czym należy podać ceny jednostkowe dla każdego rozmiaru igieł.

**Pytanie 14:** Część nr 5 igły iniekcyjne II poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt, spowoduje to przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający w formularzu cenowym zawarł informację, że należy podać ceny dla każdej pozycji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

**Pytanie 15:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Opisana wysokość kary nie jest zbyt wygórowana.

### **Pytanie 16:** Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w formularzu asortymentowo – cenowym cen jednostkowych dla strzykawki 2ml, strzykawki 5ml, strzykawki 10 ml i strzykawki 20 ml?

**Odpowiedź:** Należy podać ceny jednostkowe dla każdej strzykawki i cenę łączną.

### **Pytanie 17:** Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych z końcówką Luer, posiadającą tłok w kolorze mlecznym oraz podwójną rozszerzoną skalą pomiarową, posiadające podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. /kolorystyczne oznakowanie rozmiary strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.

Skala

2ml – skala do 3ml

5ml – skala do 6ml

10ml – skala do 12ml

20ml – skala do 24ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga strzykawek, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane.

### **Pytanie 18:** Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer dwuczęściowe nie zawierające ftalanów, PCV, lateksu i silikonu, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu. Pierścień zabezpieczający przypadkowemu wypadaniu tłoka. Mleczny tłok z nominalną, czarną niezmywalną dobrze widczną skalą pomiarową. Z nadrukowanym logo producenta na cylindrze Każda sztuka pakowana pojedynczo.

Strzykawka 2 ml skalowana co 0,1 ml – op 100 szt.

Strzykawka 5 ml skalowana co 0,2 ml – op 100 szt.

Strzykawka 10 ml skalowana co 0,5 ml – op 100 szt.

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Strzykawka 20 ml skalowana co 1 ml – op 70 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga strzykawek, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane.

**Pytanie 19:** Część 1 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, które mogą powodować odkształcanie się tłoka w czasie iniekcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga strzykawki o parametrach określonych w SIWZ.

**Pytanie 20:** Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w formularzu asortymentowo cenowym podania cen jednostkowych dla każdego rozmiaru igły oddzielnie?

**Odpowiedź:** Należy podać ceny jednostkowe dla każdej igły i cenę łączną.

**Pytanie 21:** Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną bezpieczną wykonaną z poliuretanu firmy B Braun, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika? Nazwa producenta bezpośrednio w kaniuli, sterylizowane EO

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min

18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min

16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min

14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kaniul, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopisze przy parametrach kaniul słowo minimum.

**Pytanie 22:** Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną wykonaną z poliuretanu, firmy B Braun, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w

Sporządził: Hubert Wasila

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:secretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

RTG, z zaworem poru górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowane EO.

24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x33mm Przepływ 61ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kaniul, które spełniają parametry określone jako minimalne w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt spełnia minimalne wymagania i posiada dodatkowe parametry, których Zamawiający nie określa w SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona ale parametry te nie będą dodatkowo punktowane. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopisze przy parametrach kaniul słowo minimum.

**Pytanie 23:** Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną wykonaną z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO.

26G 0,62x19mm przepływ 17ml/min

24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kaniul o parametrach określonych w SIWZ.

**Pytanie 24:** Część 3 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydzielił poz. 4 do osobnej Części nr 6 – kaniule II i nadaje dotychczasowej Części nr 3 nazwę – kaniule I

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ od dnia 13 maja 2018 roku obowiązują SIWZ i Załączniki do SIWZ po zmianach w dniu 13 maja 2018 roku.**

**Marzena Barwicka**

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

podpis osoby upoważnionej

Sporządził: Hubert Wasila

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec  
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.  
Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546