


ZESTAWIENIE WYŁAZÓW

OZNACZENIE		Ow-1
RODZAJ WYROBU		KLAPA ODDYMIAJĄCA Z FUNKCJA WYŁAZU
SCHEMAT		
WYMIARY WYŁAZU	S(mm)	
	H(mm)	
WYMIARY OTWORU	S(mm)	1200
	H(mm)	1200
ILOŚĆ		1
OSADZENIE		STROPODACH PŁASKI
SZKLENIE *		POLIWĘGLAN KANALIKOWY
WYKOŃCZENIE	TYP WYKOŃCZENIE	BARWIONE FABRYCZNE
	KOLOR	RAL 7011
WYPOSAŻENIE	KLAMKA	NIE - okno w systemie
OTWIERANIE		TAK kąt otwarcia 140° przy pomocy siłownika elektr. - montaż z boku
Rw, Umax		Rw - bez wymagań U=1,41 W/m²K (cały zestaw)

UWAGI:

1. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności należy rozpatrywać wg. projektów branżowych.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i inne należy zamawiać oraz wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych zrobionych na obiekcie.
4. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych zabezpieczyć do klasy odporności przegrody, przez którą przechodzą.
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych - wymiarów nie odmierzać i odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
6. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
7. Wszystkie prace należy wykonywać z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Materiały i technologie budowlane stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet atestów technicznych wymaganych prawem; dotyczy to również rozwiązań zamiennych, które w każdym przypadku należy uzgodnić z projektantem.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.



tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław
inwestor:	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10 ; 05-600 Grójec
temat:	BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
architektura:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. arch. Beata Misiaczek uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-467 / 01	
opracowanie: tech. Emilia Zabuska		
sprawdzający: mgr inż. arch. Stefan Glaz uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-666 / 93	
temat rysunku: WYKAZ OKIEN I WYŁAZÓW ALUMINIOWYCH	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
	branża: ARCHITEKTURA	data: 03.2017
	skala: -	nr rysunku: A-22