

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

DZP.273.2.5.2022

Grójec, 23.03.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) **na zakup i dostawa środków czystości, artykułów do sprzątania, worków foliowych oraz kubków jednorazowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W związku z wpłynięciem pytań do w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o dodanie w umowie zapisu dotyczącego możliwości zmiany cen o wskaźnik inflacji, dodanie zapisu:

“po upływie 6 miesięcy Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany należnego wynagrodzenia o wskaźnik inflacji GUS, po uprzednim złożeniu informacji do Zamawiającego”

lub zapis

“po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy – Wykonawcy przysługuje prawo waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły”.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. Nr 1360 z 2002r. Z późn.zm) od 01.01.2003 r. nie ma obowiązku uzyskiwania atestów dla wyrobów chemii gospodarczej wystawianych przez Państwowy Zakład Higieny.

Z woli ustawodawcy opinia PZH nie jest obligatoryjna dla wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków, czy profesjonalnych preparatów chemicznych, zaś atest PZH nie jest wiążący dla żadnych urzędów, placówek, itp. Dokumentem obowiązującym i potwierdzającym właściwości oraz parametry poszczególnych preparatów jest karta charakterystyki zawierająca wszelkie potrzebne informacje zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 ws. REACH

Dla Kosmetyków – wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach.

Dla preparatów dezynfekujących - (według obowiązujących przepisów) dokumentem dopuszczającym do obrotu produktem biobójczym (dezynfekującym) jest Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia, a nie atest PZH.

W związku z powyższym proszę o odstąpienie od posiadania atestów PZH na wymagane w pakiet 1 poz. 1,2,3 środki czystości.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania atestów PZH na wymagane w Części nr 1 poz. 1,2,3.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w części numer 1 w pozycji numer 1 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie (metylo-2-metoksytoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyłowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)<1 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w części numer 1 w pozycji numer 2 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie (metylo-2-metoksytoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyłowane 2,5 - <10 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 3 dopuści środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o przyjemnym zapachu. Usuający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium, zawierający w składzie kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksytoksy)propanol 1 - <2,5 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 4 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie 2-(2-butoksytoksy)etanol 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; wodorotlenek potasu 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksyłowany (6 EO) 1 - <2,5 %; wersenian czterosodowy 1 - <2,5 %; Pirofosforan tetrapotasowy 1 - <2,5 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 5 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie 2-(2-butoksytoksy)etanol 10 - <25 %; 2-aminoetanol 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Pytanie 8

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 6 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 7 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenylogowy <1 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 9 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie ester kwasu tłuszczowego, kompozycję zapachową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 10 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie propan-2-ol 2,5 - <10 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 11 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 12 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie Alkohol C12-14 etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 14

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 13 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie wodorotlenek potasu 10 - <25 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylowo oktylowe 1 - <2,5 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 14 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie odorotlenek sodu 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 2,5 - <10 %; Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy 1 - <2,5 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 15 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie Monohydratu kwasu cytrynowego 2,5 - <10 %; p-kumenosulfonian sodowy 2,5 - <10 %; Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy 1 - <2,5 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 18 dopuści środek spełniający wymagania SWZ zawierający w składzie kompozycję zapachową, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, substancję konserwującą, barwniki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w części numer 1 pozycji numer 19 dopuści środek spełniający wymagania SWZ o pH w zakresie 11,1-11,85?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktów z pytań od 1 do 16 oraz wydzielenie pozycji od 1 do 19 z części 1 jako osobnej części w postępowaniu o numerze DZP.273.2.3.2022, co znacznie ułatwiłoby złożenie najbardziej korzystanej cenowo oferty większemu gronu oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Części nr 1 poz. 1-19 i tworzy z nich nową Część nr 7 – Środki czystości, a dotychczasowej Części nr 1 nadaje nazwę – Środki odkamieniające.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 20

Czy Zamawiający w części numer 3 pozycji numer 7 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ posiadający w swoim składzie pad ręczny czarny o wymiarach 115 x 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pad ręczny czarny o wym. 250x115x20mm.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach składania i otwarcia ofert.

- składanie ofert: 29.03.2022r. do godz. 10:00

- otwarcie ofert: 29.03.2022r. o godz. 10:30.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy - po zmianach w dn. 23.03.2022r.

2. Formularz oferty - po zmianach w dn. 23.03.2022r.

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.


Joanna Czarniecka

Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

It is shown that the function $f(x)$ is strictly increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

It is shown that the function $g(x)$ is strictly increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

